

耐震補助機能

耐震機能には様々な役割があります。家具の転倒や移動を防止するもの、収納物の落下を防ぐもの、二次的な被害を防ごうとするもの。これらの機能を組み合わせて対策した方が、より一層防災機能を高めることができます。

転倒防止補助金具 (ハイタイプに標準装備)



小島工芸では40年以上も前から、高さ1500mm以上の製品には震災に備えた転倒防止補助金具を付属しております。

転落防止補助金具 (ボンフック) 特許登録済




震災時に収納物の落下を抑制し、破損被害を軽減します。また、落下物によるケガの心配も軽減し、室外に避難する時間を作りやすくなります。ハイタイプには標準装備しております。
※ラバーバンドは付属しておりません。
※価格は1個あたりです。

耐震補助具 (特注上置Cに標準装備)



特注上置Cには震災時の転倒防止のため、耐震補助具を標準で装備しています。本体側板内部にボルトを通してあるため、収納空間を邪魔することがありません。

棚板ベタ芯構造



厚さ24mmの可動棚板はMDFで、中がしっかりつまったベタ芯構造。抜群の耐荷重で安心してご利用いただけます。

オプション棚板

ライフスタイルや用途に合わせて棚板の追加が可能です。

- <本棚・上置用>
- 棚板65～75用
税込 **¥9,020** (本体価格¥8,200)
 - 棚板50～60、95～120用
税込 **¥6,710** (本体価格¥6,100)
 - 棚板45、80～90用
税込 **¥5,610** (本体価格¥5,100)
- ※棚板1枚につき、金ダボ4個付属。
※サイズオーダーの追加棚板は、製作期間を約3週間頂戴いたします。ご了承ください。
- <デスク・上棚用>
- 棚板75DA、75DB、75U用
税込 **¥9,020** (本体価格¥8,200)
 - 棚板60DA、60DB、60U用
税込 **¥6,710** (本体価格¥6,100)
- ※棚板1枚につき、金ダボ6個付属。

棚受け30mmピッチ



棚受けのピッチは30mm。収納物にぴったり合わせて棚板が置けます。

可動棚板勾配



可動棚板は後方に向かって約1度の勾配をつけています。地震の時に収納物が手前に落下しにくいようになっています。

ネジ式金ダボ



棚受けにはネジ式の金ダボを使用しているため、抜け落ちにくく安心してお使いいただけます。オプション引き出しも、しっかりと押さえます。

連結機能



上置と本棚本体のジョイントに、ボルト・ナットを使用しています。分離する心配がなく安心してお使いいただけます。


オプション引き出し ※サイズオーダーには対応しておりません。



棚板同様、高さ30mmピッチで移動可能な引き出しです。オプション製品ですので、お好みの位置にお好みの数を追加することができ、ライフスタイルに合わせてコーディネートが楽しめます。
※下記の位置では正しく固定できないため、設置はしないで下さい。
■ハイタイプ 固定棚より上…上方から1～4段目
固定棚より下…上方から1～4段目
■ミドルタイプ・ロータイプ 上方から1～4段目

台輪カット

ハイタイプ・ミドルタイプ・ロータイプの台輪部分をカットします。カット寸法最大7cm、1cm刻みで対応します。



※上置をご利用の場合は連結用の余裕3cmをご考慮ください。 ※別途加工料金が必要となります。 ※製作期間を約3週間頂戴いたします。 ※オーダー後のキャンセルはご遠慮下さい。

オプション対応、左右ジョイント穴あけ加工



オプションで左右ジョイント穴あけ加工を致します。横に並べた本棚をピッタリ隙間なく連結できます。ハイタイプ・ミドルタイプ・ロータイプ・特注上置C・上置Aに対応。
※オーダー後のキャンセルはご遠慮ください。
※製作期間を約1ヶ月頂戴いたします。

の指す●は穴あけ加工位置です。
※ジョイント穴の数、位置は選べません。

●ジョイント穴あけ加工(ジョイント金具付き)

Hタイプ[6穴セット(左右各3)]


税込 **¥27,720** (本体価格¥25,200)

Mタイプ・Lタイプ[4穴セット(左右各2)]

税込 **¥18,480** (本体価格¥16,800)

上置A・特注上置C[4穴セット(左右各2)]

税込 **¥18,480** (本体価格¥16,800)



Showroom Guide ショールームのご案内

小島工芸 東京ショールーム

営業時間: 10:00～18:00 無休(年末年始・夏季休暇を除く)



小島工芸のショールームでは、各ゾーンごとに書棚・デスク等ほとんどの製品がラインアップ。上質な造りと安全性へのこだわり、各アイテムごとの使い方や機能、コーディネート等をご体感ください。

アクセス

- 電車・バス JR総武線「新小岩駅」南口より 京成バス 2番乗り場・「瑞江駅」行・「江戸川スポーツランド」行 5分 「本一色」下車
- お車 首都高速 中央環状線「平井大橋」出口 約10分・7号線「小松川」出口 約15分 ※駐車場完備

〒133-0044 東京都江戸川区本一色3-13-3
Tel:03-3652-3191 Fax:03-3674-2020
E-mail toiwase@e-kojima.co.jp URL https://www.e-kojima.co.jp/
公式facebook https://www.facebook.com/kojima.jp

Denkmal online shop https://www.denkmal.jp/

- 寸法表示はすべてmm単位です。また表示より多少の誤差が生じる場合がありますので、ご了承ください。
- 商品写真に使用している照明器具・小道具等の装飾品は、価格には含まれておりません。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 印刷の都合上、色柄は実物と多少異なる場合があります。
- このカタログの消費税は、令和7年6月現在のものを適用しております。

「安全+安心+環境」に配慮した国内生産家具 (チェア、ベッド、灯具は除く)



認定基準をクリアした製品には国産家具認定マークを表示しています。(チェア、ベッド、灯具は除く)

小島工芸は(一社)日本家具産業振興会の国産家具事業者認定企業です。

認定基準(概要)

- 1.国産家具基準 原材料を除き、家具の部分品の生産以降の工程を日本国内で行った製品であること
- 2.品質基準 JIS(日本工業規格)などを参考として家具の安全性などの目安を定めた本会の指針に適合していること
- 3.室内環境基準 ホルムアルデヒドの放散量が少ない原材料などを使用した本会のシックハウス指針に適合していること
- 4.木材基準 木製家具の場合、合法木材供給事業者であること、または森林認証制度におけるCOC認証を受けていること
- 5.保護基準 火災、地震およびメテオリスクに起因する火災、家具を使用する万が一の事故が起きたときに、PL保険(生産物賠償責任保険)に加入していること
- 6.モラル基準 他社の実用新案や特許、デザインなどをまねたり、勝手に使ったりしないこと

Accord アコード

間口約5cm刻み、サイズオーダー対応
上置高さ1cm刻み、サイズオーダー対応



小島工芸
since 1886

'25.6改訂

上質へのこだわりが、 永年にわたり愛されつづけてきた 秘訣なのです。

発売開始から35年以上にわたって愛され続け、
本棚の定番となった本格派オープンシェルフ
「アコードシリーズ」。

厚さ24mmの可動棚板はMDFで、中がしっかり
つまったベタ芯構造。抜群の耐荷重で安心してご
利用いただけます。

豊富なバリエーションから、用途やスペースにあ
わせて自由なコーディネートをお楽しみ下さい。

小島の健康へのこだわり

部屋に入ると目がしばしばする、鼻がむずむずする、涙が
止まらないなどの症状がでるシックハウス(室内空気汚
染)症候群。その原因になるとして厚生労働省が有害性
を指摘しているのが、ホルムアルデヒドをはじめとする14
種類の化学物質です。小島工芸はそれらの物質をできる
だけ使用しないものづくりをしています。建築基準法で最
も安全性が高いと定められたF☆☆☆☆相当の材料だけ
で、家具を生産しております。

F☆☆☆☆(エフフォースター)

建築基準法における国内最高基準(ホルムアルデヒド放
散量平均値0.3mg/L以下)の資材グレードです。




WM ウォールモカカラー

105アコードH(×2)、上置105アコードA(×2)、引き出し105アコード用(×2)

WH ウッディホワイトカラー



60アコードL、90アコードM、90アコードH、引き出し90アコード




Shelf Standard products 定番サイズ品

完成品(分解不可) Accord シリーズ

上置A

高さ400mm

◆天板上面、化粧仕上げ。



上置60アコードA
税込 ¥35,200 (本体価格 ¥32,000)
W613×D305×H400 重量6kg/1個口
(WH) No.2311357 (WM) No.2391595
(CN) No.2371795 (WW) No.2356693

上置75アコードA
税込 ¥36,300 (本体価格 ¥33,000)
W753×D305×H400 重量8kg/1個口
(WH) No.2311340 (WM) No.2391588
(CN) No.2371788 (WW) No.2356686

上置90アコードA
税込 ¥38,500 (本体価格 ¥35,000)
W903×D305×H400 重量9kg/1個口
(WH) No.2311333 (WM) No.2391571
(CN) No.2371771 (WW) No.2356679

上置105アコードA
税込 ¥42,900 (本体価格 ¥39,000)
W1063×D305×H400 重量10kg/1個口
(WH) No.2311326 (WM) No.2391564
(CN) No.2371764 (WW) No.2356662


上置120アコードA
税込 ¥47,300 (本体価格 ¥43,000)
W1183×D305×H400 重量11kg/1個口
(WH) No.2311319 (WM) No.2391557
(CN) No.2371757 (WW) No.2356655

ハイタイプ

高さ1803mm

◆天板上面、化粧なし。

- 転倒防止補助金具付き
- 転落防止金具(ボンフック)付き
<60・75幅>2個
<90・105・120幅>4個



60アコードH
税込 ¥74,800 (本体価格 ¥68,000)
W613×D305×H1803
重量28kg/1個口
可動棚板/3枚
(WH) No.2311142 (WM) No.2391496
(CN) No.2371696 (WW) No.2356594

75アコードH
税込 ¥93,500 (本体価格 ¥85,000)
W753×D305×H1803
重量31kg/1個口
可動棚板/3枚
(WH) No.2311135 (WM) No.2391489
(CN) No.2371689 (WW) No.2356587

90アコードH
税込 ¥112,200 (本体価格 ¥102,000)
W903×D305×H1803
重量40kg/1個口
可動棚板/6枚
(WH) No.2311128 (WM) No.2391472
(CN) No.2371672 (WW) No.2356570

105アコードH
税込 ¥130,900 (本体価格 ¥119,000)
W1063×D305×H1803
重量44kg/1個口
可動棚板/6枚
(WH) No.2311111 (WM) No.2391465
(CN) No.2371665 (WW) No.2356563


120アコードH
税込 ¥141,900 (本体価格 ¥129,000)
W1183×D305×H1803
重量47kg/1個口
可動棚板/6枚
(WH) No.2311104 (WM) No.2391458
(CN) No.2371658 (WW) No.2356556

ミドルタイプ

高さ1233mm

◆天板上面、化粧仕上げ。

※間口サイズオーダー非対応。



60アコードM
税込 ¥64,900 (本体価格 ¥59,000)
W613×D305×H1233
重量20kg/1個口
可動棚板/1枚
(WH) No.2318745 (WM) No.2393780
(CN) No.2374505 (WW) No.2250045

75アコードM
税込 ¥80,300 (本体価格 ¥73,000)
W753×D305×H1233
重量22kg/1個口
可動棚板/1枚
(WH) No.2318738 (WM) No.2393773
(CN) No.2374499 (WW) No.2250038

90アコードM
税込 ¥93,500 (本体価格 ¥85,000)
W903×D305×H1233
重量30kg/1個口
可動棚板/2枚
(WH) No.2318721 (WM) No.2393766
(CN) No.2374482 (WW) No.2250021

105アコードM
税込 ¥110,000 (本体価格 ¥100,000)
W1063×D305×H1233
重量32kg/1個口
可動棚板/2枚
(WH) No.2318714 (WM) No.2393759
(CN) No.2374475 (WW) No.2250014


120アコードM
税込 ¥118,800 (本体価格 ¥108,000)
W1183×D305×H1233
重量33kg/1個口
可動棚板/2枚
(WH) No.2318707 (WM) No.2393742
(CN) No.2374468 (WW) No.2250007

ロータイプ

高さ873mm

◆天板上面、化粧仕上げ。

※間口サイズオーダー非対応。



60アコードL
税込 ¥55,000 (本体価格 ¥50,000)
W613×D305×H873
重量14kg/1個口
可動棚板/1枚
(WH) No.2311302 (WM) No.2391540
(CN) No.2371740 (WW) No.2356648

75アコードL
税込 ¥66,000 (本体価格 ¥60,000)
W753×D305×H873
重量17kg/1個口
可動棚板/1枚
(WH) No.2311296 (WM) No.2391533
(CN) No.2371733 (WW) No.2356631

90アコードL
税込 ¥74,800 (本体価格 ¥68,000)
W903×D305×H873
重量19kg/1個口
可動棚板/2枚
(WH) No.2311289 (WM) No.2391526
(CN) No.2371726 (WW) No.2356624

105アコードL
税込 ¥85,800 (本体価格 ¥78,000)
W1063×D305×H873
重量22kg/1個口
可動棚板/2枚
(WH) No.2311272 (WM) No.2391519
(CN) No.2371719 (WW) No.2356617

120アコードL
税込 ¥93,500 (本体価格 ¥85,000)
W1183×D305×H873
重量24kg/1個口
可動棚板/2枚
(WH) No.2311265 (WM) No.2391502
(CN) No.2371702 (WW) No.2356600

オプション引き出し

高さ120mm

※間口サイズオーダー非対応。

引き出し60アコード用
税込 ¥31,900 (本体価格 ¥29,000)
W547×D276×H120 重量5kg/1個口
(WH) No.2311043 (WM) No.2391649
(CN) No.2371849 (WW) No.2356747

引き出し75アコード用
税込 ¥35,200 (本体価格 ¥32,000)
W687×D276×H120 重量6kg/1個口
(WH) No.2311036 (WM) No.2391632
(CN) No.2371832 (WW) No.2356730

引き出し90アコード用
税込 ¥25,300 (本体価格 ¥23,000)
W405×D276×H120 重量3kg/1個口
(WH) No.2311029 (WM) No.2391625
(CN) No.2371825 (WW) No.2356723

引き出し105アコード用
税込 ¥28,600 (本体価格 ¥26,000)
W485×D276×H120 重量4kg/1個口
(WH) No.2311012 (WM) No.2391618
(CN) No.2371818 (WW) No.2356716

引き出し120アコード用
税込 ¥31,900 (本体価格 ¥29,000)
W545×D276×H120 重量5kg/1個口
(WH) No.2311005 (WM) No.2391601
(CN) No.2371801 (WW) No.2356709

※図の●は可動棚です。※図、青色の寸法は内寸です。

Order items オーダーサイズ品

※オーダー後のキャンセルはご遠慮下さい。
※オーダー対応製品は、製作期間を約3週間頂戴いたします。


完成品(分解不可) Accord シリーズ



間口サイズオーダー品 間口約45~120cm(約5cm刻み) ※上置Aならびにハイタイプは、高さサイズオーダーには対応していません。

上置A 高さ400mm

◆天板上面、化粧仕上げ。




上置45アコードA
税込 ¥35,200
(本体価格¥32,000)
W453×D305×H400
重量5kg/1個口
(WH) No.2311463
(CN) No.2372068
(WM) No.2391861
(WW) No.2356976

上置50アコードA
税込 ¥35,200
(本体価格¥32,000)
W503×D305×H400
重量6kg/1個口
(WH) No.2311456
(CN) No.2372051
(WM) No.2391854
(WW) No.2356969

上置55アコードA
税込 ¥35,200
(本体価格¥32,000)
W553×D305×H400
重量6kg/1個口
(WH) No.2311449
(CN) No.2372044
(WM) No.2391847
(WW) No.2356952

上置65アコードA
税込 ¥36,300
(本体価格¥33,000)
W653×D305×H400
重量7kg/1個口
(WH) No.2311432
(CN) No.2372037
(WM) No.2391830
(WW) No.2356945

上置70アコードA
税込 ¥36,300
(本体価格¥33,000)
W703×D305×H400
重量8kg/1個口
(WH) No.2311425
(CN) No.2372020
(WM) No.2391823
(WW) No.2356938



※青色の寸法は内寸です。

上置80アコードA
税込 ¥38,500
(本体価格¥35,000)
W803×D305×H400
重量8kg/1個口
(WH) No.2311418
(CN) No.2372013
(WM) No.2391816
(WW) No.2356921

上置85アコードA
税込 ¥38,500
(本体価格¥35,000)
W853×D305×H400
重量9kg/1個口
(WH) No.2311401
(CN) No.2372006
(WM) No.2391809
(WW) No.2356914

上置95アコードA
税込 ¥42,900
(本体価格¥39,000)
W953×D305×H400
重量9kg/1個口
(WH) No.2311395
(CN) No.2371993
(WM) No.2391793
(WW) No.2356907

上置100アコードA
税込 ¥42,900
(本体価格¥39,000)
W1003×D305×H400
重量10kg/1個口
(WH) No.2311388
(CN) No.2371986
(WM) No.2391786
(WW) No.2356891


上置110アコードA
税込 ¥47,300
(本体価格¥43,000)
W1103×D305×H400
重量10kg/1個口
(WH) No.2311371
(CN) No.2371979
(WM) No.2391779
(WW) No.2356884

上置115アコードA
税込 ¥47,300
(本体価格¥43,000)
W1153×D305×H400
重量11kg/1個口
(WH) No.2311364
(CN) No.2371962
(WM) No.2391762
(WW) No.2356877

ハイタイプ 高さ1803mm

◆天板上面、化粧なし。

- 転倒防止補助金具付き
- 転落防止金具(ボンフック)付き
<45~70幅>2個
<80~115幅>4個



●棚受け
30mmピッチ×固定棚より上23段
×固定棚より下17段


45アコードH
税込 ¥74,800
(本体価格¥68,000)
W453×D305×H1803
重量25kg/1個口
可動棚板/3枚
(WH) No.2311258
(CN) No.2371955
(WM) No.2391755
(WW) No.2356860

50アコードH
税込 ¥74,800
(本体価格¥68,000)
W503×D305×H1803
重量26kg/1個口
可動棚板/3枚
(WH) No.2311241
(CN) No.2371948
(WM) No.2391748
(WW) No.2356853

55アコードH
税込 ¥74,800
(本体価格¥68,000)
W553×D305×H1803
重量27kg/1個口
可動棚板/3枚
(WH) No.2311234
(CN) No.2371931
(WM) No.2391731
(WW) No.2356846

65アコードH
税込 ¥93,500
(本体価格¥85,000)
W653×D305×H1803
重量29kg/1個口
可動棚板/3枚
(WH) No.2311227
(CN) No.2371924
(WM) No.2391724
(WW) No.2356839

70アコードH
税込 ¥93,500
(本体価格¥85,000)
W703×D305×H1803
重量30kg/1個口
可動棚板/3枚
(WH) No.2311210
(CN) No.2371917
(WM) No.2391717
(WW) No.2356822



●棚受け
30mmピッチ×固定棚より上23段
×固定棚より下17段

80アコードH
税込 ¥112,200
(本体価格¥102,000)
W803×D305×H1803
重量38kg/1個口
可動棚板/6枚
(WH) No.2311203
(CN) No.2371900
(WM) No.2391700
(WW) No.2356815

85アコードH
税込 ¥112,200
(本体価格¥102,000)
W853×D305×H1803
重量39kg/1個口
可動棚板/6枚
(WH) No.2311197
(CN) No.2371894
(WM) No.2391694
(WW) No.2356808

95アコードH
税込 ¥130,900
(本体価格¥119,000)
W953×D305×H1803
重量42kg/1個口
可動棚板/6枚
(WH) No.2311180
(CN) No.2371887
(WM) No.2391687
(WW) No.2356792

100アコードH
税込 ¥130,900
(本体価格¥119,000)
W1003×D305×H1803
重量43kg/1個口
可動棚板/6枚
(WH) No.2311173
(CN) No.2371870
(WM) No.2391670
(WW) No.2356785

110アコードH
税込 ¥141,900
(本体価格¥129,000)
W1103×D305×H1803
重量45kg/1個口
可動棚板/6枚
(WH) No.2311166
(CN) No.2371863
(WM) No.2391663
(WW) No.2356778

115アコードH
税込 ¥141,900
(本体価格¥129,000)
W1153×D305×H1803
重量46kg/1個口
可動棚板/6枚
(WH) No.2311159
(CN) No.2371856
(WM) No.2391656
(WW) No.2356761

特注上置C 高さ300~600mm

◆天板上面、化粧仕上げ。

※発注時に高さをご指定下さい。

※オーダー後のキャンセルはご遠慮ください。
※特注上置Cは全てオーダー対応製品のため、製作期間を約3週間頂戴いたします。
※耐震補助具は着脱可能です。
※高さ寸法には耐震補助具は含まれていません。
耐震補助具取付け時は、本体高さ寸法プラス5~10cmになります。

高さ1cm刻みでのオーダーに対応。
天井までのスペースを有効に活用でき、
収納力が大幅にアップします。



特注上置60アコードC
税込 ¥63,800 (本体価格¥58,000)
W613×D305×H300~600
重量5~10kg/1個口
可動棚板/1枚
※画像例はH300です。
(WH) No.2311517
(CN) No.2372112
(WM) No.2391915
(WW) No.2357027



特注上置75アコードC
税込 ¥69,300 (本体価格¥63,000)
W753×D305×H300~600
重量6~13kg/1個口
可動棚板/1枚
※画像例はH350です。
(WH) No.2311500
(CN) No.2372105
(WM) No.2391908
(WW) No.2357010




特注上置90アコードC
税込 ¥74,800 (本体価格¥68,000)
W903×D305×H300~600
重量8~16kg/1個口
可動棚板/2枚
※画像例はH450です。
(WH) No.2311494
(CN) No.2372099
(WM) No.2391892
(WW) No.2357003



特注上置105アコードC
税込 ¥79,200 (本体価格¥72,000)
W1063×D305×H300~600
重量9~19kg/1個口
可動棚板/2枚
※画像例はH500です。
(WH) No.2311487
(CN) No.2372082
(WM) No.2391885
(WW) No.2356990



特注上置120アコードC
税込 ¥83,600 (本体価格¥76,000)
W1183×D305×H300~600
重量10~21kg/1個口
可動棚板/2枚
※画像例はH600です。
(WH) No.2311470
(CN) No.2372075
(WM) No.2391878
(WW) No.2356983




特注上置45アコードC
税込 ¥63,800
(本体価格¥58,000)
W453×D305
×H300~600
重量3~9kg/1個口
可動棚板/1枚
(WH) No.2311623
(CN) No.2372228
(WM) No.2392028
(WW) No.2357133

特注上置50アコードC
税込 ¥63,800
(本体価格¥58,000)
W503×D305
×H300~600
重量4~9kg/1個口
可動棚板/1枚
(WH) No.2311616
(CN) No.2372211
(WM) No.2392011
(WW) No.2357126

特注上置55アコードC
税込 ¥63,800
(本体価格¥58,000)
W553×D305
×H300~600
重量4~10kg/1個口
可動棚板/1枚
(WH) No.2311609
(CN) No.2372204
(WM) No.2392004
(WW) No.2357119

特注上置65アコードC
税込 ¥69,300
(本体価格¥63,000)
W653×D305
×H300~600
重量5~11kg/1個口
可動棚板/1枚
(WH) No.2311593
(CN) No.2372198
(WM) No.2391991
(WW) No.2357102

特注上置70アコードC
税込 ¥69,300
(本体価格¥63,000)
W703×D305
×H300~600
重量6~12kg/1個口
可動棚板/1枚
(WH) No.2311586
(CN) No.2372181
(WM) No.2391984
(WW) No.2357096



●棚受け
高さ300~450mm...30mmピッチ×5段
高さ460~600mm...30mmピッチ×9段

特注上置80アコードC
税込 ¥74,800
(本体価格¥68,000)
W803×D305
×H300~600
重量7~14kg/1個口
可動棚板/2枚
(WH) No.2311579
(CN) No.2372174
(WM) No.2391977
(WW) No.2357089

特注上置85アコードC
税込 ¥74,800
(本体価格¥68,000)
W853×D305
×H300~600
重量7~15kg/1個口
可動棚板/2枚
(WH) No.2311562
(CN) No.2372167
(WM) No.2391960
(WW) No.2357072

特注上置95アコードC
税込 ¥79,200
(本体価格¥72,000)
W953×D305
×H300~600
重量8~17kg/1個口
可動棚板/2枚
(WH) No.2311555
(CN) No.2372150
(WM) No.2391953
(WW) No.2357065

特注上置100アコードC
税込 ¥79,200
(本体価格¥72,000)
W1003×D305
×H300~600
重量9~18kg/1個口
可動棚板/2枚
(WH) No.2311548
(CN) No.2372143
(WM) No.2391946
(WW) No.2357058

特注上置110アコードC
税込 ¥83,600
(本体価格¥76,000)
W1103×D305
×H300~600
重量10~20kg/1個口
可動棚板/2枚
(WH) No.2311531
(CN) No.2372136
(WM) No.2391939
(WW) No.2357041

特注上置115アコードC
税込 ¥83,600
(本体価格¥76,000)
W1153×D305
×H300~600
重量10~20kg/1個口
可動棚板/2枚
(WH) No.2311524
(CN) No.2372129
(WM) No.2391922
(WW) No.2357034

高さ30~60cmまで、1cm刻みのサイズオーダー対応。安心の耐震補助具を標準装備。可動棚板付。

耐震補助具付き 対応天井高 218~250cm



取納力&耐震補助具(耐震棒)で安心!
特注上置Cには震災時の転倒防止のため、耐震補助具を標準で装備しています。高さサイズオーダーにより天井までのスペースを有効に使いながら、耐震補助具によって震災時にも安心です。ハイタイプに付属の転倒防止補助金具と併用すると転倒防止効果が向上します。(天井の構造や材質によっては、耐震効果が無いことがあります。)
小島工芸の耐震補助具は、本体側板内部にボルトを通してあるため、収納空間の邪魔になりません。


特注上置C 高さサイズ算出方法(耐震補助具ご利用時)
高さサイズは以下の計算方法で算出して下さい。(30cm~60cm、1cm刻み)



<例> 天井の高さ240cm、設置に必要な隙間を3cmとした場合
240cm - 180.3cm - 8cm = 51.7cm
特注上置Cの高さは、52cmでご注文ください。

耐震補助具の可動範囲

可動範囲は天板上5cm~10cmまでとなります。10cmを超えてしまいますと耐震の効果が十分に得られない場合がありますのでご注意ください。




※図の高さは40cmです。

組み合わせ高さ例

特注上置Cを組み合わせたときの高さ寸法(耐震補助具の高さを除く)


※表示の寸法には耐震補助具の高さを含みません。
※耐震補助具は着脱可能です。取付け時は、本体高さ寸法プラス5cm~10cmになります。
※耐震補助具は特注上置Cの付属部品です。ご使用にならない場合でも価格は変わりません。



※製品を連結してご利用になる場合は、その設置する環境(床の水平や凹凸、湿度による木材材の変化など)により連結部にスレや隙間が発生することがあります。その場合は、かい物をするなどで調整を行ってください。

特注上置Cの設置上のご注意

○特注上置Cは設置の際に天井との間に隙間が必要になります。製品上端から天井までの隙間を約3cm~5cmもたせてください。
○耐震補助具をご使用の場合は、設置する前にあらかじめ耐震補助具を差し込み、一番低い位置(約5cm)まで下げてから設置してください。設置後、天井まで耐震補助具を伸ばし適度に突っ張ってください。



※天井は、石膏ボードを木材または軽量鉄骨材に留め構造天井から吊ってある場合が多いため、必ず芯材のある場所に設置してください。芯材のない部分では、天井に穴があく場合があります。

※図の●は可動棚です。※図、青色の寸法は内寸です。

ブース型の上棚はリビングにプライベート空間を創造。
多様な機能がリモートワークに対応します。

WW ウッディウェンジカラー

CN チェリーナチュラルカラー



75アコードM、120アコードL、引き出し120アコード用、デスク75アコードDB、上棚75アコードU

※写真のチェアはイメージです。



90アコードH、引き出し90アコード用(チェリーナチュラル)×2、特注上置90アコードC(H300mm)、90アコードM
デスク60アコードDA、上棚60アコードU、ワゴンアコードDW

※写真のチェアはイメージです。
※別売照明:SA-010

Desk 選べる奥行2タイプ


※デスクシリーズはすべてサイズオーダー非対応です。

完成品(分解不可) Accord シリーズ



デスクA

奥行450mm
高さ740mm



●棚受け位置 前列3段・後列3段




デスク60アコードDA
税込 ¥75,900 (本体価格¥69,000)
W614xD450(スライドトレイ引き出し時:
D800)×H740 重量25kg/1個口
可動棚板/1枚
(WH) No.2110479 (WM) No.2190266
(CN) No.2170046 (WW) No.2150468



デスク75アコードDA
税込 ¥91,300 (本体価格¥83,000)
W754xD450(スライドトレイ引き出し時:
D800)×H740 重量29kg/1個口
可動棚板/1枚
(WH) No.2110462 (WM) No.2190259
(CN) No.2170039 (WW) No.2150451

デスクB

奥行550mm
高さ740mm



●棚受け位置 前列4段・後列3段




デスク60アコードDB
税込 ¥69,300 (本体価格¥63,000)
W614xD550×H740 重量25kg/1個口
可動棚板/1枚
(WH) No.2110493 (WM) No.2190280
(CN) No.2170060 (WW) No.2150482



デスク75アコードDB
税込 ¥83,600 (本体価格¥76,000)
W754xD550×H740 重量28kg/1個口
可動棚板/1枚
(WH) No.2110486 (WM) No.2190273
(CN) No.2170053 (WW) No.2150475

上棚

高さ493mm



●棚受け 60mmピッチ×7段
▲印の位置に、デスク付属のコンセントBOXが取付けできます。




上棚60アコードU
税込 ¥35,200 (本体価格¥32,000)
W610xD300×H493 重量9kg/1個口
可動棚板/1枚
(WH) No.2110516 (WM) No.2190303
(CN) No.2170084 (WW) No.2150505



上棚75アコードU
税込 ¥38,500 (本体価格¥35,000)
W750xD300×H493 重量10kg/1個口
可動棚板/1枚
(WH) No.2110509 (WM) No.2190297
(CN) No.2170077 (WW) No.2150499

ワゴン

高さ740mm



ワゴンアコードDW
税込 ¥75,900 (本体価格¥69,000)
W332xD450×H740 重量21kg/1個口
(WH) No.2110523 (WM) No.2190310
(CN) No.2170091 (WW) No.2150512



ワゴン
下段引き出しは、A4ファイル対応。フルオープンレールで最後まで引き出せ、出し入れも楽に行えます。上段のみ大切なものの収納に便利な鍵付きです。




デスク天板配線えぐり、コンセント&コード溜り

天板後部にはえぐり加工をしました。壁につけてもパソコンなどのコードを通せます。えぐりの下には配線を収めておける広めのコード溜りを設けました。デスクに付属のコンセントBOXの置き場としてもお使いいただけます。コンセントBOXはスマートフォンなどの充電にも対応したUSBポート付き。



スライドトレイ付き(デスクAのみ)

デスク天板下にはスライドトレイが付いています。ノートパソコンやキーボードなどを置いて使えます。手前いっぱいには引き出すと簡易ロックがかかり前後のスライド動作が抑制されます。



可動棚板(デスク1枚、上棚1枚付属) ※写真はデスク75アコードDBと上棚75アコードU
使い方に合わせて可動棚位置が変えられます。上棚は60mmピッチで7段、デスクAタイプは前列3段・後列3段、デスクBタイプは前列4段・後列3段に設置できます。また、可動棚板はデスクと上棚で同じサイズなのでどちらかで2枚使うこともできます。



リモートワークのパーティションに

上棚は正面と両側面を囲い込むデザイン。お部屋の隅に設置してブースデスクとしての使い方もできます。

※図の●は可動棚です。※図、青色の寸法は内寸です。